Рябина не только украшение осени, но и корм для промысловых зверей и птиц

Еще в прошлом столетии в заповеднике «Столбы» исследователи Георгий Дулькейт и Юлия Запекина-Дулькейт изучали питание соболя, ценного пушного зверя. Оказалось, что всюду, где в местах обитания соболя растет рябина, ее плоды в большей или меньшей степени служат ему постоянным кормом.

Встречаемость плодов рябины в желудках и экскрементах соболя в зимнее время доходит до 50-100 процентов. В поисках корма соболь редко взбирается на дерево, поэтому никакого вреда растениям не причиняет. Он собирает ягоды на снегу или выкапывает их из-под него, переходя от одного дерева к другому. Запасов плодов соболь не делает.

Известно пристрастие медведя к рябине. Утверждают даже, что он тонко разбирается в ее формах, употребляя в пищу наиболее сладкие плоды. Кроме соболя и медведя, плодами рябины кормятся куница, лисица, дикие кабаны, мышевидные. Белка обычно вылущивает из ягод семена. Плоды рябины служат кормом для промысловых птиц, таких, как белая и серая куропатка, тетерев, глухарь, рябчик. Они с удовольствием склевывают не только их, но и цветочные почки и даже листья.

Таким образом, рябина — немаловажный элемент в охотничьих кормовых угодьях. Ее плоды привлекают насекомоядных птиц, оберегающих лес от вредителей. Зимой они настоящее спасение для пернатых, оставшихся в родных краях или прилетевших на зимовку.

Как плодоносит рябина? Тот, кто часто бывает в лесу, знает, что рябина обильно плодоносит не каждый год. Обычно за урожайным годом следует менее урожайный. А бывает и так, что, пройдя по лесу несколько километров, не встретишь ни одного усыпанного гроздьями деревца.

Интересно, что рекордные по урожайности годы у рябины и ели совпадают. От величины урожаев рябины зависит скорость осенних миграций птиц и положение северной границы их зимовок. Особенно это заметно у дроздов-рябинников и свиристелей. Если на Севере неурожай, то в средней полосе России появляются огромные количества свиристелей. Замечено, что в урожайный для рябины год дрозды и некоторые другие птицы остаются на зимовку. Как говорится, от добра добра не ищут.

Пернатые не остаются в долгу у доброго дерева. Велика их роль в распространении семян рябины. Семена, проходя через пищеварительный тракт, не только не утрачивают всхожести, но, напротив, стимулируются к прорастанию. Летом следующего года на «птичьих посевах» взойдут молодые рябинки.

Звери, например медведь, играют огромную роль в естественной селекции рябины на качество. Люди давно подметили, что деревья со сладкими, вкусными плодами посещаются нашими братьями меньшими гораздо чаще. Такие деревья пересаживали ближе к дому или примечали и, стараясь опередить пернатых, собирали с них урожай.

Питаясь плодами, птицы не наносят вреда рябине, а, напротив, способствуют ее распространению. Но в лесах дерево часто страдает от некоторых млекопитающих. Благородный и пятнистый олени, лось, изюбрь, косуля, заяц поедают листья, веточки и кору рябины, тем самым лишая питательного корма млекопитающих и птиц.

Вера РАШКИНА